

Mourisco preto



Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp6

Mourisco preto

11 S 30 - 1

14830  
14830  
Mourisco preto  
1489Mtp6











Tinta Amarella grossa

Désignation :

Clos 4 Planche 7 Côté A N° 13

Vigueur : 2

Date de maturité : le 12.9.1958 P=0

Charge :

S. 1 0  
2 4  
3 0  
4 0  
5 0

Désignation : Tinta amarella grossa

Clos 4 Planche 7 Côté A N° 13

Vigueur : 2

Date de maturité : le 17.8.59

Charge :

P=0

S. 1 7  
2 10  
3 8  
4 10  
5 11

Désignation : Tinta amarella grossa

Clos 4 Planche 7 Côté A N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge :

P=2

S. 1 0  
2 0  
3 6  
4 5  
5 1

Tinta amarella grossa  
Désignation

Clos 4 Planche 7 Côté A N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

Charge

P=0

S. 1 2  
2 5  
3 2  
4 5  
5 4



Année 1958

Tinta amarella grossa.

N° ..... Planche *Ch. 4 P 7 A 13* Côté .....

	Nombre		D A T E S									
	total											
		31,3										
1	3	2 x										
2	5	1										
3	3	0										
4	3	2 x										
5	4	3 x										

D 31-3-58 III<sup>e</sup>.

Tinta amarella grossa

Année 1959

N° *Ch. 4 P 7 A 13*

Planche ..... Côté .....

	Nombre		D A T E S									
	Total		19-3	23-3	26-3	28-3						
1	5	0	1	2	3							
2	<del>5</del> 4	0	1	1	1							
3	5	1	2	3	4							
4	6	0	2	5	6							
5	<del>5</del> 4	0	1	1	3							

D 27-3-59



Année 1960

N° . Bl. 4 Pl. 7. A 13

Trinca Amarella grassa

Planche . . . . Côté . . . . .

	Nombre		D A T E S					
	Total		11.3	14.3	18.3	21.3	24.3	26.3
1	8	0	0	1	1	3	4	
2	8	0	0	2	2	2	2	
3	<del>7</del>	1	3	5	6	6	7	
4	8	0	1	3	3	4	4	
5	8	0	0	0	1	2	2	

De 26-3-60x

Année : 1961

Trinca amarella grassa

Emplacement : 24. 7 A 13

	Nombre		D A T E S			
	total		5.3	9.3	12.3	16.3
1	5	0	0	0	1	
2	6	1	2	3	4	
3	9	0	2	3	7	
4	9	1	1	3	7	
5	10	0	1	3	4	
6						
7						
8						
9						
10						

De 16-3-61a  
+10



# Tinta amarella grossa

Année 1962

N° ..... Planche cl 4 P. ZA. 13 Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		5-4	10-4	16-4							
1	6	.0.	2	5	.	.	.	.	.	.	.
2	6	.0.	1	5	.	.	.	.	.	.	.
3	10	.1.	6	9	.	.	.	.	.	.	.
4	12	.1.	5	6	.	.	.	.	.	.	.
5	10	.1.	5	9	.	.	.	.	.	.	.

De 12-4-62 +9



Désignation : *Mourisco preto (souche 1)*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *30* Souche *1 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Mourisco preto (souche 1)*

CN

VASSAL Planche 11 côté S N° 30 souche ~~1 2 3 4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - ~~cuivré~~ entièrement bronzé 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 624 autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de fleur*

26 MAI 1955

*Truel*



N° ordre

Désignation : *Mourisco preto 11*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *30* souche *1 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Londres 14-6-55*



N° d'ordre

Désignation

*Mourisco Preto*

*11*

VASSAL planche *11* côté *5* N° *30* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3)  
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

*Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
30 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Thouvenin 15-9-56*



A1

Dénomination ... *Morusco. ptele* .....

Planche ... *A1* ..... côté ... *S* ..... Rang ... *30* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Requis 3-156*



N° d'ordre: . 149101 . Désignation: Mourisco preto .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. 11 S 3041 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : 4 - ⑤.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rouquet